

## **Hulevesiverkostoon liittyminen Kotkassa Kymen Vesi Oy:n huleveden viemäröintialueella**

Tätä ohjetta sovelletaan, jos kiinteistö on aiemmin liittynyt vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Jos kiinteistö ei ole vielä liittynyt vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, sovelletaan erillistä liittymisohjetta.

### **1. LIITOSLAUSUNTO ELI LIITTÄMISKOHTAILMOITUS**

Hakemus kiinteistön liittämistä jätetään Kymen Vesi Oy:n toimipisteeseen Malminkatu 16, tai liitoslausunnot(at)kymenvesi.fi.

Lausunto annetaan kahden viikon kuluessa hakemuksen jättöpäivästä lukien. Poikkeuksena heinä- elokuu, jolloin liitoslausunnon saaminen voi kestää neljä viikkoa.

Lausunnossa selvitetään mm. liittymiskohdat vesi- ja viemärijohtoihin, viemärien korkeudet, padotuskorkeudet ja vesijohtoverkon painetiedot.

*Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Jasmina Aouni (jasmina.aouni(at)kymenvesi.fi tai puh. 040 097 3825).*

### **2. KVV-SUUNNITELMA ELI KIINTEISTÖN VESI- JA VIEMÄRILAITTEIDEN SUUNNITELMA**

KVV-suunnittelija laatii edellisten tietojen pohjalta suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman KVV- laitteistoja koskevia määräyksiä osa D1 sekä yleisiä määräyksiä vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä. Suunnitelmat tulee laatia hyväksyttävien LVI-piirrosmerkein D4:n mukaan.

KVV-suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus rakennushankkeen vaativuuden mukaan (MRL § 120e).

### **3. SUUNNITELMIEN TOIMITUS**

**KVV -suunnitelmat asiaan kuuluvine asiapapereineen toimitetaan rakennusvalvontaan LVI-tarkastusinsinöörille hyvissä ajoin ennen työn alkamista.**

*Osoite: Kaupungintalo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Lisätietoja antaa Arto Karhunen (puh. 0400 551 091).*

Suunnitelmiin kuuluvat asiapaperit:

1. Liitoslausunto + liitoslausunnon liitekartta (2 kpl molempia)
2. KVV-asemapiirroksia 2 kpl (1:200 tai 1:500), josta selviää vesi- ja viemärijohtot asennus- ja liittymiskorkeuksineen sekä selvitys käytettävistä materiaaleista.

### **4. ENNEN KUIN ASENNUSTYÖT ALOITETAAN!**

**- KVV- suunnitelmat tulee olla toimitettu rakennusvalvontaan.**

**- KVV- asennustöille tulee olla viranomaisen hyväksymä työnjohtaja**

Työnjohtajien tulee täyttää ympäristöministeriön asettamat pätevyysvaatimukset (MRL § 122c). KVV- työnjohtajahakemus täytetään, kaavakkeita saa rakennusvalvonnasta tai rakennusvalvonnan www-sivuilta. Kaavakkeet palautetaan täytettyinä rakennusvalvontaan, tai osoitteeseen rakennusvalvonta(at)kotka.fi

## 5. LIITTYMISSOPIMUS

Liittymissopimuksen tekemiseksi Kymen Vesi Oy:n kanssa on otettava yhteyttä puhelimitse ma-pe klo 9-15 puh.0406883803 tai sähköpostitse info(at)kymenvesi.fi. Sopimuksen allekirjoittaminen hoidetaan kirjeitse.

Liittymissopimus on allekirjoitettava ennen liitostyön tekemistä!

## 6. TONTTIJOHDON ASENNUS

Kun KVV- suunnitelmat on toimitettu, KVV- työnjohtaja on hyväksytty ja liittymissopimus Kymen Vesi Oy:n kanssa on tehty, voi rakentaja tehdä työtilauksen tonttijohdon asennuksesta sekä viemäriliitoksesta Kymen Vesi Oy:n putkimestarilta.

*Putkimestari/Itäiset alueet  
Putkimestari/Läntiset alueet*

*Jukka Littman  
Markus Henriksson*

*Puh. 040 750 5762  
Puh. 040 351 8161*

## 7. TONTTIJOHDON KARTOITUS

Ennen putkikaivannon peittämistä on tehtävä ilmoitus tonttijohdon (maksutonta) kartoitusta varten:

*Kartoittaja: Jari Ahtiainen, puh. 040 735 6478 tai Timo Tolsa puh. 040 673 5297*

## 8. KATSELMUS

KVV- työnjohtaja tilaa tarvittavat katselmuksat rakennuskohteeseen LVI-tarkastusinsinööriltä puh. 0400 551 091. KVV- työnjohtaja on mukana tarkastuksissa. Tarkastuskohteet:

- ulkopuoliset pohjaviemärit ennen peittämistä, sisäpuoliset pohjaviemärit ennen peittämistä
- lopputarkastus

### ***Keneltä kysyn lisätietoja?***

Tontin sisäiset suunnitelmat, asennukset, LVI-laitteet:

LVI-tarkastusinsinööri Arto Karhunen, Kaupungintalo, p. 0400 551 091

Liitoslausunto

Jasmina Aouni, jasmina.aouni(at)kymenvesi.fi tai p. 040 097 3825

Liittymissopimus

Kymen Vesi Oy (p. 040 6883803)

Tonttviemärit vastuurajalle saakka, viemäriliitokset:

putkimestari itäiset alueet: Jukka Littman (p. 040 750 5762)

putkimestari läntiset alueet: Markus Henriksson (p. 040 351 8161)